


## Installation et Configuration de hMailServer

Les étapes à suivre pour installer hMailServer sur un ordinateur Windows :

Téléchargez la dernière version d'hMailServer depuis le site officiel

<https://www.hmailserver.com/download>. Choisissez la version qui correspond à votre système d'exploitation (32 bits ou 64 bits).



Pour pouvoir installer hMailServer, il est nécessaire de vérifier que vous disposez de .NET Framework 3.5. Si vous ne l'avez pas encore installé, vous devez l'installer en accédant à votre Gestionnaire de Serveur et en ajoutant les rôles et fonctionnalités nécessaires. Pour ce faire, vous devez suivre les étapes suivantes :


Ouvrez le Gestionnaire de Serveur et cliquez sur "Ajouter des rôles et fonctionnalités".

Suivez les instructions à l'écran jusqu'à atteindre la section "Fonctionnalités".

Cochez la case "Fonctionnalités de .NET Framework 3.5".


Procédez à l'installation en suivant les instructions qui s'affichent à l'écran.

Une fois l'installation de .NET Framework 3.5 terminée, vous pouvez procéder à l'installation d'hMailServer.




Exécutez le fichier d'installation que vous avez téléchargé. Si une fenêtre de sécurité apparaît, cliquez sur "Exécuter"


Acceptez les termes du contrat de licence et cliquez sur "Suivant".




Pendant le processus d'installation de hMailServer, vous devez préciser le répertoire de destination où vous souhaitez que le logiciel soit Installé




Choisissez les fonctionnalités que vous souhaitez installer et cliquez sur "Suivant"



Configurez les paramètres de base, tels que le mot de passe pour le compte administrateur.



Cliquez sur le bouton « Add Domain » pour définir votre domaine de messagerie : « retapsys.local » dans notre exemple



Cliquer sur le bouton « Save ».

### **Configuration de Thunderbird**

Après avoir installé Thunderbird, vous pouvez ajouter votre adresse électronique créée dans hMailServer en renseignant les paramètres suivants : les informations de votre compte e-mail, y compris votre nom, votre adresse e-mail et votre mot de passe.

Ensuite on clique sur « configuration manuelle » pour renseigner les paramètres complémentaires

Accueil Configuration du compte Thunderbird Privacy Notice

## Configurez votre adresse électronique existante

Pour utiliser votre adresse électronique actuelle, remplissez vos identifiants.  
Thunderbird recherchera automatiquement une configuration fonctionnelle et recommandée du serveur

Votre nom complet

Adresse électronique

Mot de passe

Retenir le mot de passe

[Configuration manuelle](#)

Vos informations d'identification ne sont conservées que localement, sur votre

- Sélectionnez "IMAP" ou "POP3" comme type de compte, en fonction de vos préférences.
- Entrez les informations de configuration du serveur, y compris le nom d'hôte et le port. Si vous utilisez SSL/TLS, assurez-vous de cocher la case "Utiliser une connexion sécurisée (SSL/TLS)".
- Entrez les informations de votre compte SMTP pour envoyer des e-mails.
- Cliquez sur "Terminer" pour terminer la configuration de votre compte e-mail

Paramètres du serveur

[Documentation d'installation - Forum d'assistance](#)

**SERVEUR ENTRANT**

Protocole :

Nom d'hôte :

Port :

Sécurité de la connexion :

Méthode d'authentification :

Nom d'utilisateur :

**SERVEUR SORTANT**

Nom d'hôte :

Port :


Sécurité de la connexion :

Méthode d'authentification :


Nom d'utilisateur :

[Configuration avancée](#)

Thunderbird essaiera de détecter automatiquement les champs qui sont laissés.



Ensuite sois-vous crée une nouvelle adresse comme dans mon cas « [tar@retapsys.local](mailto:tar@retapsys.local) » ou munir d'une autre adresse mail existant.



Pour envoyer un e-mail de test :

-Cliquez sur le bouton "Ecrire un nouveau message" pour commencer à écrire un nouvel e-mail.

-Dans le champ "À", entrez l'adresse e-mail à laquelle vous souhaitez envoyer le mail de test. Vous pouvez utiliser une adresse e-mail que vous possédez déjà ou en créer une nouvelle pour l'occasion.

-Dans le champ "Objet", tapez un sujet approprié pour votre mail de test.

-Dans le corps du message, tapez un petit message de test pour vérifier que votre e-mail fonctionne correctement. Vous pouvez également ajouter des pièces jointes ou des images si vous le souhaitez.

-Cliquez sur le bouton "Envoyer" pour envoyer votre e-mail de test.

